



ZEAL SPORT

ОБЗОР СПОРТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ




zealsport.ru
b2b@zealsport.ru



fit-estate.ru
b2b@fit-estate.ru


КАКОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СПОРТА ЛУЧШЕ

	Линолеум	Ковролин	Плитка	Ламинат	Паркет	Виниловый ламинат
Прочное	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Да
Бесшумное	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Водостойкое	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да
Нескользящее	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да
Пожаробезопасное	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Да
Простое в уходе	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да
Простое в монтаже	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
Долговечность	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да



A close-up photograph of a roll of dark grey or black rubber flooring. The surface is covered with numerous small, bright yellow or gold-colored speckles, giving it a textured, speckled appearance. The roll is partially unrolled, showing the thickness of the material. The background is a plain, light-colored surface.

РУЛОННОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ



К основным преимуществам можно отнести:

- **прочность** - так как исходным компонентом для их производства являются автомобильные шины, то материал в итоге имеет высокую сопротивляемость механическому воздействию даже в условиях интенсивной эксплуатации;
- **травмобезопасность** - высокая упругость и амортизирующие свойства делают незаменимым резиновые покрытия для спортзалов;
- **антискользящий эффект** - высокие сцепные свойства даже при наличии открытой воды позволяют использовать их в помещениях с мокрым режимом (бассейны, сауны, цеха пищевого производства и др.);
- **морозостойкость и теплостойкость** - некоторые виды материалов не теряют свои эксплуатационные свойства при температурах от -40 до +70 °С, поэтому можно применять рулонные резиновые покрытия для улицы;
- **химическая стойкость** - материал полностью инертен к агрессивному воздействию щелочей, кислот, горячим жидкостям органическим растворителям и ГСМ. Активно применяются рулонное резиновое покрытие для гаражей, механических мастерских и различных технологических цехов;
- **гигиеничность** - резиновые маты являются гипоаллергенным материалом, не обладают собственным запахом и не впитывают посторонние в процессе эксплуатации. На них не образуются колонии грибка и плесени, материал не является привлекательным для насекомых и грызунов;
- **простой уход** - в процессе эксплуатации любые загрязнения с поверхности резинового пола можно удалить обыкновенной водой с использованием стандартных моющих средств.

Но одним из главных преимуществ резинового покрытия в рулонах является простота монтажа. Для этого требуется жесткое основание, причем высококачественное выравнивание не является обязательным, так как высокая эластичность материала позволяет нивелировать небольшие огрехи (допустимые перепады зависят от толщины напольного покрытия).

ПАЛИТРА EPDM СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

	15% EPDM	30% EPDM	50% EPDM	70% EPDM	90% EPDM	100% EPDM
Белый						
Синий						
Серый						
Бежевый						
Зеленый						
Изумрудный						
Оранжевый						
Светло-серый						
Желтый						
Терракотовый						







A close-up photograph of black rubber puzzle tiles with white speckles. The tiles are arranged in a grid pattern on a light-colored wooden floor. The tiles have a textured surface and interlocking edges. The text "РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА ПАЗЛ" is overlaid in the center of the image.

РЕЗИНОВАЯ ПЛИТКА ПАЗЛ

Преимущества резинового покрытия



Морозостойкость

Температура эксплуатации
-40°...+70°



Химическая стойкость

1-я группа стойкости по
ГОСТам



Влагопроницаемость

Коэффициент влагопроницаемости
от 20 мг/(м*ч*Па)



Прочность

Предел прочности
при 25% деформации
сжатия исходных образцов
0,24



Теплостойкость

Температура эксплуатации
-40°...+70°



Широкая цветовая гамма

Красный, коричневый,
черный, желтый, зеленый,
голубой, синий, охра, серый
9 цветов



Травмобезопасность

Уровень травмобезопасности
на 60% выше
традиционных покрытий



Амортизация

Упругость
52 MN/m²



Диэлектрические свойства

Электрическая прочность
16,4 мм²



Вибродемпфирующие свойства

Коэффициент звукопоглощения
от 0,7 до 0,95



Износостойкость

Класс износостойкости
41–43



Долговечность

Срок службы
от 25 лет



Сцепные свойства

Коэффициенты трения покоя
и скольжения
от 0.6 до 0.85



Устойчивость к перепадам температур

Температура эксплуатации
-40°...+70°



Ремонтопригодность

Время замены
поврежденного модуля
от 5 минут



Нетребовательный уход

Трудозатраты на
50-60% ниже,
чем на уход других
видов покрытий



Гигиеничность

Используются
неорганические материалы
100% гарантия
от бактериологических
инфекций



Экологичность

Соответствует стандартам
экологической безопасности
ISO 14000



Эстетическая привлекательность

Выбор для дизайнерских
замыслов
100%-ый



Легкость монтажа

Время монтажа 1м²
от 6 минут

Плитка Пазл 1000x1000, толщина 16 мм



РАЗМЕРЫ

1000x1000 мм

ТОЛЩИНА

МАТЕРИАЛ

90% резиновая крошка зарубежного производителя

ПЛОТНОСТЬ

850 кг/м³ - стандартная плотность.
По заявке клиента, возможно
увеличение плотности: 950 – 1000 кг/
м³

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОСНОВАНИЕ

Бетон Асфальт Дерево Металл

ПРИМЕНЕНИЕ

Спортивные площадки,
Автомастерские, Бассейны, Входные
группы, Выставка, Дискотеки и
кинотеатры, Залы для Кроссфит,
Лестничные марши, Набережные и
зоны отдыха, Открытые террасы,
Палубы яхт, Парки и зоны отдыха,
Площадки для Кроссфит, Покрытие
вокруг катков, Придомовые
территории, Промышленные
помещения, Садовые дорожки,
Склады, Травмоопасные участки

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:



МИКС:



ПРЕМИУМ:



Плитка Пазл 1000x1000, толщина 20 мм



РАЗМЕРЫ

1000x1000 мм

ТОЛЩИНА

МАТЕРИАЛ

90% резиновая крошка зарубежного производителя

ПЛОТНОСТЬ

850 кг/м³ - стандартная плотность.
По заявке клиента, возможно
увеличение плотности: 950 – 1000 кг/
м³

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОСНОВАНИЕ

Бетон Асфальт Дерево Металл

ПРИМЕНЕНИЕ

Открытые террасы, Парки и зоны
отдыха, Бассейны, Спортивные
площадки, Садовые дорожки,
Придомовые территории,
Автомастерские, Промышленные
помещения, Травмоопасные участки,
Дискотеки и кинотеатры, Конюшни,
Выставка, Набережные и зоны
отдыха, Склады, Входные группы,
Лестничные марши, Палубы яхт,
Покрытие вокруг катков, Площадки
для Кроссфит, Залы для Кроссфит

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:



МИКС:



ПРЕМИУМ:



Плитка Пазл 1000x1000, толщина 30 мм

НОВИНКА



РАЗМЕРЫ

1000x1000 мм

ТОЛЩИНА

МАТЕРИАЛ

90% резиновая крошка зарубежного производителя

ПЛОТНОСТЬ

850 кг/м³ - стандартная плотность.
По заявке клиента, возможно
увеличение плотности: 950 – 1000 кг/
м³

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОСНОВАНИЕ

Бетон Асфальт Дерево Металл

ПРИМЕНЕНИЕ

Палубы яхт, Покрытие вокруг катков,
Площадки для Кроссфит, Открытые
террасы, Парки и зоны отдыха,
Открытые кафе, Бассейны,
Спортивные площадки, Садовые
дорожки, Придомовые территории,
Автомастерские, Промышленные
помещения, Травмоопасные участки,
Диско клубы и кинотеатры, Конюшни,
Выставка, Набережные и зоны
отдыха, Склады, Входные группы

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:



МИКС:



ПРЕМИУМ:



Плитка Пазл 1000x1000, толщина 40 мм

НОВИНКА



РАЗМЕРЫ

1000x1000 мм

ТОЛЩИНА

МАТЕРИАЛ

90% резиновая крошка зарубежного производителя

ПЛОТНОСТЬ

850 кг/м³ - стандартная плотность.
По заявке клиента, возможно
увеличение плотности: 950 – 1000 кг/
м³

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОСНОВАНИЕ

Бетон Асфальт Дерево Металл

ПРИМЕНЕНИЕ

Открытые террасы, Парки и зоны
отдыха, Открытые кафе, Бассейны,
Спортивные площадки, Садовые
дорожки, Придомовые территории,
Промышленные помещения,
Травмоопасные участки, Диско клубы
и кинотеатры, Конюшни, Выставка,
Набережные и зоны отдыха,
Покрытие вокруг катков, Площадки
для Кроссфит, Залы для Кроссфит

[СКРЫТЬ ПРИМЕНЕНИЯ](#)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:



МИКС:



ПРЕМИУМ:



Плитка Пазл 1000x1000, толщина 45 мм



РАЗМЕРЫ

1000x1000 мм

ТОЛЩИНА

МАТЕРИАЛ

90% резиновая крошка зарубежного производителя

ПЛОТНОСТЬ

850 кг/м³ - стандартная плотность.
По заявке клиента, возможно
увеличение плотности: 950 – 1000 кг/
м³

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОСНОВАНИЕ

Бетон Асфальт Дерево Металл

ПРИМЕНЕНИЕ

Покрытие вокруг катков, Площадки
для Кроссфит, Открытые террасы,
Парки и зоны отдыха, Открытые
кафе, Бассейны, Спортивные
площадки, Садовые дорожки,
Придомовые территории,
Промышленные помещения,
Травмоопасные участки, Дискотеки
и кинотеатры, Выставка,
Набережные и зоны отдыха

[СКРЫТЬ ПРИМЕНЕНИЯ](#)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:



МИКС:



ПРЕМИУМ:



Плитка Пазл 1000x1000, толщина 50 мм



РАЗМЕРЫ

1000x1000 мм

ТОЛЩИНА

МАТЕРИАЛ

90% резиновая крошка зарубежного производителя

ПЛОТНОСТЬ

850 кг/м³ - стандартная плотность.
По заявке клиента, возможно
увеличение плотности: 950 – 1000 кг/
м³

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОСНОВАНИЕ

Бетон Асфальт Дерево Металл

ПРИМЕНЕНИЕ

Покрытие вокруг катков, Площадки
для Кроссфит, Открытые террасы,
Парки и зоны отдыха, Открытые
кафе, Бассейны, Спортивные
площадки, Садовые дорожки,
Придомовые территории,
Промышленные помещения,
Травмоопасные участки, Дискотеки
и кинотеатры, Выставка,
Набережные и зоны отдыха

[СКРЫТЬ ПРИМЕНЕНИЯ](#)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА:




МИКС:




ПРЕМИУМ:







A close-up photograph of a dark, textured surface with a wood-grain pattern, likely a vinyl floor covering. The texture is composed of fine, wavy lines that create a sense of depth and movement. The lighting is soft, highlighting the intricate details of the grain. In the center, there is a white rectangular box containing the text "ВИНИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ" in a bold, sans-serif font.

ВИНИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ

ВИНИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Преимущества напольных покрытий WEAR MAX



Влагостойкость и
герметичность стыков



Отсутствие эффекта
“звонкого пола”



42 класс
износостойкости



Экологичен и
безопасен для детей



Простая и
быстрая укладка



Антистатический



Антискользящее
покрытие



Австрийский
продукт



Сертификация по
европейским стандартам



Легок в уборке
и обслуживании



Отсутствие
посторонних запахов




Отличная
теплоизоляция



Антибактериальный



Не поддерживает
горение на воздухе



Устойчив к
нагрузкам



Пять слоев винилового ламината



Полиуретановый слой

защита от ультрафиолета. Благодаря этому слою покрытие не выцветает на солнце.

Износостойкий слой

определяет класс применения и износостойкости винилового пола, толщина варьируется от 0,3 до 0,7 мм

Декоративный слой

бумага с определенным изображением, имитирующим дерево, камень и др.

Основной слой

ПВХ с добавлением кварцевого песка.

Подложка IXPE

(комбинированная подложка последнего поколения)


Подробнее PDF



ВИНИЛ










A low-angle, close-up shot of a vibrant green artificial grass surface. The grass blades are short and dense, with some lighter green and yellowish tips visible. In the background, a gym environment is visible, featuring various exercise machines like treadmills and weight racks, and a wooden wall. The lighting is soft and indoor.

ИСККУСТВЕННАЯ ТРАВА



Искусственная трава для кроссфит зала TurFLEX предназначена для интенсивных тренировок. Полы кроссфит TurFLEX выглядят как натуральная трава и легки в установке, двусторонней клейкой лентой или клеем к поверхности пола. Пол для кроссфита TurFLEX является новым поколением искусственных покрытий из полимера с максимальным сопротивлением к УФ(ультрафиолету), что позволяет его долго эксплуатировать как в помещениях так и на улице. Искусственная трава для кроссфита толщиной 2.4 in (6,1 мм) и более, увеличенное количество стежков на квадратный метр делают его пригодным для интенсивных тренировок. **Искусственная трава кроссфит** в доступных цветах :базовый зеленый, под заказ синий, красный, черный и розовый, возможно нанесение разметок с помощью функциональных марок , белыми, синими, зелеными, красными, розовыми или черными метками. Стандартный рулон размером 2x20м.



1

Это идеально подходит для широкого спектра упражнений

Искусственная трава создает идеальную поверхность для самых разнообразных упражнений.

2

Помогает смягчить и защитить суставы

Ворс из искусственной травой обеспечивают стабильную и безопасную поверхность для тренировок с отягощениями.

3

Поможет привлечь больше участников в ваш спортзал

Поверхности с искусственной травой можно использовать для разнообразных тренировочных упражнений, что любой, кто посещает ваш тренажерный зал, найдет для себя применение.

4

Быстрая и простая установка

Покрытие быстро укладывается и чаще всего может быть уложено без профессиональной помощи.

5

Легко поддерживать

Ворс из искусственной травы не нуждается в наполнителе из резиновой крошки или песка. Это означает, что покрытие не будет создавать беспорядок в тренажерном зале.

6

Износостойкое и долговечное

Ворс искусственной травы изготавливается из нейлоновых волокон. Нейлон является самой прочной формой синтетического волокна и обладает прочностью и эластичностью, чтобы выдерживать частое интенсивное использование.

7


Противоскользящая поверхность

Важно, чтобы вы создали безопасную среду для ваших участников, чтобы минимизировать риск травм. Полезное преимущество искусственной травы заключается в том, что она обеспечивает устойчивую нескользкую поверхность для ваших членов, на которой можно тренироваться.


8


Возможность создать уникальную поверхность

К искусственной траве можно предварительно заказать много разных рисунков и цветов, включая логотип вашего спортзала. Это поможет повысить узнаваемость вашего бренда и создать совершенно уникальную форму покрытия в вашем спортзале,








A wide-angle photograph of a large indoor sports hall. The floor is made of light-colored wood, polished to a high shine, reflecting the overhead lights. In the background, a basketball court is visible, marked with white lines. The text "СПОРТИВНЫЕ ПАРКЕТЫ" is overlaid in the center of the image.

СПОРТИВНЫЕ ПАРКЕТЫ

Конструкция, преимущества спортивного паркета


Спортивный паркет – напольное покрытие, которое благодаря прочности и высоким амортизирующим свойствам отлично выдерживает вертикальные ударные нагрузки. Система имеет многослойную структуру и предназначена для установки в спортзалах, хореографических залах, на теннисных кортах, на площадках, где играют в мини-футбол, баскетбол, волейбол, занимаются гимнастикой, аэробикой и т.п.



Особенности конструкции

Верхний слой спортивного паркета изготавливают из шпона натуральной древесины и покрывают специальным лаком, который придает покрытию влагостойкость и предотвращает накопление грязи.

Базовый слой – основа из фанеры или ДСП, пропитанная влагозащитными составами. В некоторых моделях для усиления прочности дополнительно используются лаги. Амортизирующий слой защищает покрытие от трещин и деформаций под воздействием нагрузок. Также вместе с амортизирующим слоем используется подложка, которая поглощает вибрации, звуки, смягчает удары.



Достоинства

Главные преимущества **спортивного паркета для залов**:

- Высокие показатели прочности и износостойкости за счет специальной структуры покрытия.
- Натуральность. Для изготовления надежного покрытия используется дуб, бук, ясень, граб, лиственница. От применяемого материала зависят такие свойства, как водостойкость, стойкость к истиранию, внешний вид.
- Шумоизоляционные и амортизационные параметры.
- Поглощение силы удара – 17-60 % в зависимости от структуры и назначения покрытия, что снижает травматизм в процессе активных занятий.
- Бликовость менее 30%.
- Многократная сборка и демонтаж. Паркет быстро собирается на ровной поверхности пола и оперативно разбирается, что позволяет использовать его при устройстве стационарных и временных спортплощадок.
- Привлекательный дизайн напольного покрытия. Паркет из натуральных материалов выглядит очень стильно и презентабельно.
- Простота обслуживания (чистка и восстановление поверхности).





ZEAL SPORT

ОСНАЩЕНИЕ ФИТНЕС-КЛУБОВ «ПОД КЛЮЧ»

8-800-2000-184



zealsport.ru
b2b@zealsport.ru



FITNESS ESTATE

fit-estate.ru
b2b@fit-estate.ru