



AnyFit.

ANYFIT INTERNATIONAL

Ханауэр Ландштрассе 287-289, 60314 Франкфурт-на-Майне, Германия,

тел: +49 69 90439168

account-office@anyfit.de

www.anyfit.de

Entworfen von AnyFit Health Tech GmbH во Франкфурте, Германия

Деловая информация

AnyFit - это международная компания, специализирующаяся в индустрии фитнеса и здоровья, предоставляет профессиональные услуги и оборудование в этой области по всему миру, решая поставленные задачи с помощью уникальной системы Eco-Health и передовых технологий.

Деловые услуги включают в себя следующее:

- технология профессиональных тренировок, оборудование и управление сообществом;
- индивидуальный подход, услуги в области оздоровления сопутствующие товары.

Информация о компании


Основанная в 2014 году, компания AnyFit Health Tech. GmbH, фокусируется на практическом использовании высокотехнологичной продукции и технологий для личного здоровья, это многонациональное предприятие с общенациональным маркетингом, научными исследованиями и производством, которое расположено в Германии, занимается продвижением бренда и стимулированием сбыта в Европе.

Компания AnyFit, являющаяся новым активным брендом в области фитнеса и здоровья в Германии, нацелена на мировой рынок, имеет 5-летний опыт научных исследований и разработок, неоднократно выставлялась на FIBO и других международных выставках с новой концепцией, где она вызвала одобрение со стороны клиентов. В 2022 году AnyFit представит на рынке тщательно продуманную и систематизированную продукцию.



СОДЕРЖАНИЕ

КАРДИО	01
СЕРИЯ AI	01
БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ	11
ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ	21
ТРЕНАЖЕРЫ-ЛЕСТНИЦЫ	31
ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ	43
ВИБРОТРЕНАЖЕР PULSE P	51
СИЛОВЫЕ	57
PISTON-E	71
PISTON-S	85
TITAN	91
ХАРАКТЕРИСТИКИ	99
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	109



СЕРИЯ AI

ВНЕШНИЙ ВИД

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Меньше значит лучше

Чтобы подчеркнуть минимализм внешнего вида, поверхность тренажера имеет изысканный и чистый визуальный эффект. Используя внутреннюю фиксированную конструкцию, чтобы лучше сохранить совершенство внешнего вида, мы применяем специальную технологию обработки пресс-формы, делая линию более четкой, с точностью до 0.2 мм, что эквивалентно стандарту бытовой электроники. Это не только демонстрирует минимализм и высокое качество AnyFit, но и отражает спортивный дух бесконечного движения вперед.

Двойная текстура поверхности

Чередующиеся глянцевые и матовые текстуры. Подчеркивает плавность линий и изысканность.



Оригинальный внешний вид

Единый стиль, оригинальный внешний вид.



Установлена интеллектуальная система управления тренировками.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН



Продуманный ID


Умный фитнес-браслет и скан-код, автоматический вход в систему. Продуманная идентификация участника



Система высокотехнологичных интерактивных тренировок AnyFit и технология защиты данных.

Высокотехнологичные персональные тренировки

Вы можете ознакомиться с эксклюзивным планом, и при необходимости инструктор поможет его персонализировать. В любое удобное время корректируйте интенсивность занятий в соответствии со своей ситуацией.



Продуманное расписание

Онлайн-курсы с открытой датой постоянно обновляются, включая групповые курсы, зависящие от персональных тренеров.



Умная статистика данных

История статистики, указание процента завершения курса, ежедневный анализ данных о тренировках, управление здоровьем, анализ и оценка уровня физической подготовки, статистика различной информации о теле.



ЧСС в режиме реального времени

Это обеспечивает объективный подход к выбору упражнений, исходя из Вашего сердечного ритма, поскольку обычно система точнее и безопаснее, чем Ваши ощущения.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ПЕЙЗАЖИ СО ВСЕГО МИРА, ЭФФЕКТ ПОГРУЖЕНИЯ.



Развлечения

Наслаждайтесь последними новинками музыки, смотрите голливудские фильмы онлайн, читайте новости, проводите время в социальных сетях.



Самодиагностика оборудования

Отображение состояния устройства, запись ежедневных данных в режиме реального времени, отображение сохраненных данных, автоматическая сигнализация в случае сбоя в обслуживании, напоминание о замене изношенных деталей.

Язык цвета

Встаньте на тренажер, загорится зеленый свет, можете начинать тренировку.



При активации и проверке светодиод горит зеленым цветом. Синий свет означает, что тренажер используется. Красный свет означает завершение сеанса работы.

До и после тренировки цвет светодиодов отчетливо виден и совершенно безопасен. Каждая деталь дизайна сочетает в себе функциональность и эстетику.



Пульс



БЕГОВАЯ ДОРОЖКА

Установлена интеллектуальная система управления тренировками.



ПРОСТО ЛУЧШЕ


Беговая дорожка - это не новый продукт, бег - это не новый способ тренировки.

Как внедрять инновации - вот главный вызов для нас, потому что мы хотим отличаться.

У нас нет другого варианта, кроме как быть лучше. Нам нужно быть сильнее, поэтому конструкция наших беговых дорожек более устойчивая, и тысячи тестов это доказывают. Нам нужно быть умнее, поэтому тренажер оснащен интеллектуальной системой управления тренировками, которая делает бег более подходящим для достижения целей и удовлетворения потребностей.

Иногда меньше значит лучше, поэтому наши тренажеры выделяются среди других своими плавными линиями и качественным изготовлением.

В любом случае, нам просто нужно быть лучше.



КОМФОРТНЫЙ ДИЗАЙН



Большое беговое полотно

Размеры бегового полотна 580×1600 мм

Удобная высота бегового полотна

Рабочая высота платформы ниже, чем у стандартной беговой дорожки на 30-40 мм




Эргономичные ручки

Мягкий на ощупь материал TPR с двойной инъекцией



Треугольная опора

Устройство более устойчиво во время работы.



Особая конструкция боковых панелей

Боковые панели наклонены внутрь.



Плавный ход

Комфортный бег без рывков

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



Скорость

Максимальная скорость может достигать **24 км/ч**, бег при этом плавный, стабильный и естественный



Высокопроизводительный двигатель

Эффективный электродвигатель переменного тока мощностью **3.0 кВт** с максимальной скоростью **24 км/ч** для плавного, последовательного и естественного бега




Платформа не требует обслуживания

Нет необходимости в смазке бегового полотна




Интеллектуальный HD-экран

1080 пикс., **21.5** дюймов, закаленное, высокопрочное, устойчивое к ударам стекло и большой панорамный экран, создающий эффект присутствия



Программа тренировок
AnyFit



Характеристики	AI5	AI3
Экран консоли	Сенсорный экран 21.5"	Точечная матрица 0.56"Led+8*8
Мощность двигателя	3.0 Квт	3.0 Квт
Скорость	1 - 24 км/ч	1 - 24 км/ч
Наклон	0-15%	0-15%
Беговое полотно	580*1600 мм	580*1600 мм
Размер в собранном виде	2220*910*1600 мм	2220*910*1600 мм
Программа с автоконтролем	3	3
Установленные программы	6	6
Требования к питанию	AC 220 В / 110 В	AC 220 В / 110 В
Вес нетто / Вес брутто	240 кг	240 кг
Максимальный вес пользователя	150 кг	150 кг
Функции консоли		
USB	●	○
Гарнитура	●	-
Вентилятор	●	●
Держатели для бутылок и аксессуаров	●	●
Аудиовыход Bluetooth	●	-
Вывод данных на консоль		
Скорость	●	●
Наклон	●	●
Горячая клавиша скорости	●	●
Горячая клавиша наклона	●	●
Калории	●	●
Пульс	●	●
Расстояние	●	●
Время	●	●
Частота	●	●
Коэффициент мощности	●	●
Оставшееся время	●	●
Истекшее время	●	●
Общее время	●	●
Обороты в минуту	●	●
Средняя скорость	●	●
METS (измер. интенс. физ. упр.)	●	●
Установленные программы	●	●
Программа с автоконтролем	●	●

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР

Установлена интеллектуальная система управления тренировками.

СОВЕРШЕННО ДРУГАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Наши эллиптические тренажеры получили международные патенты на промышленные образцы и несколько патентов на устройства. Весь дизайн и конструкция тренажера непрерывно обеспечивают плавность движения во время тренировки. Благодаря продуманной системе, тренажерами могут пользоваться люди разного роста и с разными потребностями.

Для механической конструкции мы использовали 76 подшипников и 3 специальных двигателя. Производственный процесс также находится под строгим контролем.

С помощью интеллектуальной системы управления тренировками AnyFit каждый пользователь может настроить наиболее подходящий для него режим работы. Согласно персональным данным о теле, после входа в систему устройство автоматически отрегулирует высоту и длину первого шага, это уникальная инновация AnyFit для эллиптического тренажера.

КОМФОРТНЫЙ ДИЗАЙН

Оптимальное расстояние между педалями

Согласно анализу движений большого количества пользователей разного роста и телосложения, расстояние между педалями **6.4 см** считается оптимальным и является комфортным для занятий спортом.

Умная настройка длины шага

В зависимости от роста пользователя длина шага подбирается автоматически, диапазон регулировки шага - **от 50 до 69 см**.

Умная настройка глубины шага

Глубина шага регулируется автоматически в соответствии с планом или режимом тренировки.

Ходьба

Бег

Выбор режима

Хайкинг

Подъем

Многопозиционные рукояти

Необходимы для различных режимов тренировки и для удобства пользователей разного роста. Попробуйте менять положения для большего комфорта или разнообразия упражнений.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Большие педали

Разработаны с учетом данных о человеческом теле, резиновое покрытие предотвращает скольжение.

Плавные движения

Плавная траектория движения и стабильный ход. **76** подшипников и **3** специальных двигателя. Производственный процесс находится под строгим контролем.

Интеллектуальный HD-экран

1080 пикс., закаленное, высокопрочное, устойчивое к ударам стекло и большой панорамный экран, создающий эффект присутствия.

Дизайн, ориентированный на удобство пользователя



Вентилятор



Аудиовыход Bluetooth






Контейнер для мелочей




USB-разъем



Подставка для телефона/iPad



Программа тренировок
AnyFit



Характеристики	A15	A13
Экран консоли	сенсорный экран 10.1"	точечная матрица 0.56"Led+8*8
Уровень сопротивления	1-25	1-25
Уровни длины шага	1-10	1-10
Уровни глубины шага	1-15	1-15
Настройка длины шага	481-637 мм	481-637 мм
Настройка глубины шага	435-561 мм	435-561 мм
Расстояние между центрами педалей	230 мм	230 мм
Программа с автоконтролем	1	1
Установленные программы	6	6
Требования к питанию	АС 100 В 240 В 50/60 Гц	АС 100 В 240 В 50/60 Гц
Размер в собранном виде	2120*790*1680 мм	2120*790*1680 мм
Вес нетто / Вес брутто	225/310 кг	225/310 кг
Максимальный вес пользователя	150 кг	150 кг
Функции консоли		
USB	●	○
Гарнитура	●	-
Вентилятор	●	●
Держатель для бутылок и аксессуаров	●	●
Аудиовыход Bluetooth	●	-
Держатель для телефонов и планшетов	●	●
Вывод данных на консоль		
Уровень сопротивления	●	●
Настройка длины шага	●	●
Настройка глубины шага	●	●
Скорость	●	●
Обороты в минуту	●	●
Средняя скорость	●	●
Калории	●	●
Пульс	●	●
Расстояние	●	●
Время	●	●
Частота	●	●
Коэффициент мощности	●	●
Оставшееся время	●	●
Истекшее время	●	●
Общее время	●	●
Установленные программы	●	●
Программа с автоконтролем	●	●
Особенности		
Умная настройка длины шага	●	●
Умная настройка глубины шага	●	●
Многопозиционные поручни	●	●
Настраиваемые поручни	●	●
Транспортировочные колеса		

ЛЕСТНИЧНЫЙ ТРЕНАЖЕР

Установлена интеллектуальная система управления тренировками.

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Ходьба, бег, прыжки и скалолазание являются наиболее естественными и популярными упражнениями среди пользователей.

Наше оборудование позволяет пользователям приблизиться к наиболее базовым и естественным движениям, но это была непростая задача. Во время тренировок важна не только безопасность, но также комфорт и устойчивость. Четкий дизайн оставляет место для неограниченной модернизации оборудования.

Естественный дизайн является основой нашего тренажера-лестницы, что в итоге и привело к большему размеру и более широкой педали. Каждая конструкция должна отвечать требованиям удобства и естественности для ног и верхней части тела во время упражнений. Только в этом случае движение может быть более продолжительным.

Наша цель проста. Если кто-то спросит Вас, зачем пользоваться тренажером-лестницей, Вы скажите: "Потому что это тренажер AnyFit."



КОМФОРТНЫЙ ДИЗАЙН

Широкие ступени

Широкие ступени дают больше пространства для ходьбы, подходят для различных методов упражнений с разным положением тела, делают тренировку комфортной.

Легко начать

Особая конструкция ступенек позволяет легко встать на тренажер.

Легко тренироваться

После тренировки тренажер всегда переходит в режим ожидания и останавливается на половине шага, что облегчает последующее использование тренажера.

Гибкие параметры захвата

Варианты захвата необходимы для изменения режимов тренировки и для удобства пользователей разного роста. Принимайте различные положения для большего комфорта или разнообразия упражнений.

Мягкие боковые поручни

Мягкий материал, более удобный захват.

Трехступенчатая конструкция

Тренировочная зона всегда состоит из трех ступенек.



- **Уникальная тренировка с возможностью регулировки двух переменных, отвечающих за уровень сложности, который устанавливается в зависимости от поставленных целей**



А - Тренировка на сопротивление, автоматическая адаптация к весу пользователя
(уменьшение и увеличение сопротивления через регулировку сопротивления)



В - Скоростная тренировка
(уменьшение и увеличение скорости через регулировку сопротивления)

- **Автоматическая адаптация к весу**



Адаптируется к скорости посадки разных людей.

БЕЗОПАСНОСТЬ



Поручни с изолятором

Безопаснее для пользователей

Встроенная система безопасности

Оранжевые предупреждающие отметки делают тренировку безопаснее.



Запатентованная система аварийной остановки

Тренажер останавливается в любой момент при нажатии кнопки аварийной остановки

Без защемления

Благодаря уникальной конструкции ступеней, предотвращающей защемление, пользователь может полностью сосредоточиться на тренировках.



Боковые платформы

Можно сделать небольшой перерыв, также возможна тренировка одной ноги. Комбинируйте упражнения, чтобы разнообразить тренировки.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



Интеллектуальный HD-экран

1080 пикс., закаленное, высокопрочное, устойчивое к ударам стекло и большой панорамный экран создают эффект присутствия.



Трансмиссия (система передач)

Цепной привод, прочная нержавеющая сталь.
Более прочная конструкция.

Дизайн, ориентированный на удобство пользователя



Вентилятор



Аудиовыход Bluetooth



Контейнер для мелочей



USB-разъем






Подставка для телефона/iPad


Кнопки на рукоятках

Эргономичный дизайн с простой и быстрой
настройкой на рукоятках.





Программа тренировок AnyFit



Характеристики	AI5	AI3
Экран консоли	сенсорный экран 10.1"	точечная матрица 0.56"Led+8*8
Уровень сопротивления	1-20	1-20
Размер лестницы	550*278*205 мм	550*278*205 мм
Начальная высота лестницы	300 мм	300 мм
Оптимальное количество ступенек	3	3
Программа с автоконтролем	1	1
Установленные программы	6	6
Требования к питанию	АС 100 В 240 В 50/60 Гц	АС 100 В 240 В 50/60 Гц
Размер в собранном виде	1600*970*2230 мм	1600*970*2230 мм
Вес нетто / Вес брутто	226/310 кг	226/310 кг
Максимальный вес пользователя	150 кг	150 мм
Функции консоли		
USB	●	○
Гарнитура	●	-
Вентилятор	●	●
Держатели для бутылок и аксессуаров	●	●
Аудиовыход Bluetooth	●	-
Держатели для телефонов и планшетов	●	●
Вывод данных на консоль		
Уровень сопротивления	●	●
Скорость	●	●
Обороты в минуту	●	●
Средняя скорость	●	●
Калории	●	●
Пульс	●	●
Расстояние	●	●
Время	●	●
Частота	●	●
Коэффициент мощности	●	●
Оставшееся время	●	●
Истекшее время	●	●
Общее время	●	●
Установленные программы	●	●
Программа с автоконтролем	●	●
Особенности		
Легко начать	●	●
Аварийная остановка	●	●
Многопозиционные поручни	●	●
Настраиваемые поручни	●	●
Транспортировочное колесо	●	●





ВЕЛОТРЕНАЖЕР

Установлена интеллектуальная система управления тренировками.

БЫТЬ В КОМАНДЕ

Некоторым нравятся беговые тренировки, другим нравятся велотренажеры. Мы все предпочитаем что-то из этого, как и наши пользователи. Поэтому необходимо иметь все, но коэффициент использования этих тренажеров не очень велик. Как повысить их важность?

С помощью технологии интеллектуального управления можно организовать фитнес-курсы с комбинированными тренировками, которые понравятся Вашим клиентам. Благодаря инструкции курса участники смогут получить больше удовольствия от бега и езды на велотренажере и даже интегрировать различные формы тренировок, такие как FTP-тест. А добавив электростимуляцию мышц (EMS), процесс тренировок и поставленные задачи могут стать бесконечными и интересными.




Легко настраиваемая высота сиденья


14 уровней высоты сиденья и переключатель, расположенный под ним. Легко регулируется, можно настраивать прямо во время тренировки.



Многопозиционный руль

Более удобный поручень, разработанный для различных позиций во время тренировки.





Кнопки на рукоятках

Эргономичный дизайн с простой и быстрой настройкой на рукоятках.

Интеллектуальный HD-экран

1080 пикс., закаленное, высокопрочное, устойчивое к ударам стекло и большой экран, создающий эффект присутствия.

Ременной привод

Система ременного привода, разработанная с позиции пользователя, очень тихая и плавная, делает вашу тренировку более комфортной.

Оптимальный угол педалей

Шатуны и педали расположены близко к корпусу тренажера, что дает ощущение поездки на велосипеде.



Характеристики	AI5	AI3
Экран консоли	сенсорный экран 10.1"	точечная матрица 0.56"Led+8"8
Уровень сопротивления	1-25	1-25
Программа с автоконтролем	1	1
Установленные программы	6	6
Требования к питанию	АС 100 В 240 В 50/60 Гц	АС 100 В 240 В 50/60 Гц
Размер в собранном виде	1200×500×1450 мм	1200×500×1450 мм
Вес нетто / Вес брутто	75/95 кг	75/95 кг
Максимальный вес пользователя	150 кг	150 кг
Функции консоли		
USB	●	○
Гарнитура	●	-
Вентилятор	●	●
Держатели для бутылок и аксессуаров	●	●
Аудиовыход Bluetooth	●	-
Держатели для телефонов и планшетов	●	●
Вывод данных на консоль		
Уровень сопротивления	●	●
Скорость	●	●
Обороты в минуту	●	●
Средняя скорость	●	●
Калории	●	●
Пульс	●	●
Расстояние	●	●
Время	●	●
Частота	●	●
Коэффициент мощности	●	●
Оставшееся время	●	●
Истекшее время	●	●
Общее время	●	●
Установленные программы	●	●
Программа с автоконтролем	●	●
Особенности		
Многопозиционные поручни	●	●
Настраиваемые поручни	●	●
Регулируемые педали	●	●
Регулируемое сиденье	●	●
Транспортировочные колеса	●	●



PULSE P

ВИБРОТРЕНИРОВКИ
ЕЩЕ НИКОГДА
НЕ БЫЛИ
ТАКИМИ
ПРОСТЫМИ





3D-вибрации

Встроенный 3D-мотор, высокочастотная 3D-вибрация 30-50 Гц в секунду.



Кардио / **PULSE P**




Язык цвета AnyFit

При активации и проверке светодиод горит зеленым цветом. Синий свет означает, что тренажер используется. Красный свет означает завершение сеанса работы.

До и после тренировки цвет светодиодов отчетливо виден и совершенно безопасен. Каждая деталь дизайна сочетается с функциональностью и эстетикой.

Высокотехнологичные тренировки через приложение

Чтобы начать тренировку, запустите миссию с помощью приложения, в котором будут указаны все детали. Попросите у своего тренера план скоростных тренировок или примите участие в групповых тренировках в своем тренажерном зале.



Система высокотехнологичных интерактивных тренировок AnyFit и технология защиты данных.



Габариты (Ш x Д x В)	650 x 640 x 215 мм
Вес	39 кг
Максимальный вес пользователя	120 кг
Площадь вибрации	650 x 640 мм
Толщина виброплиты	5,8 мм
Частота вибраций	30-50 Гц, 1 Гц постепенно
Скорость вибрации	Уровни 1-5
Матрица	LED
Передача данных	Телефон - Экран
Установленные программы	Силовая \ Растяжка \ Массаж \ Успокаивающая



Система высокотехнологичных интерактивных тренировок AnyFit и технология защиты данных.



PISTON

Установлена интеллектуальная система управления тренировками.



Piston - это несколько серий тренажеров, ориентированных на результат. Ключевым моментом конструкции является максимальная эргономичность, в том числе: выверенный угол наклона, четкое движение и более плавная траектория, которые направлены на работу с конкретными мышцами.

Тренажеры оснащены интеллектуальной технологией управления тренировками AnyFit, которая позволяет контролировать процесс и собирать точные данные.

КОМФОРТНЫЙ ДИЗАЙН

Высота сиденья легко регулируется

Сиденье и спинку можно регулировать в соответствии с диапазоном движения и ростом пользователя.



Специальный многослойный пеноматериал



- **Долговечность**

Обивка удобная и прочная.
Длительное использование без трещин.


- **Премиальный дизайн**

Качество, как в сиденьях автомобиля.
Доступны разные расцветки и материалы.

- **Противоконденсатное
антибактериальное покрытие**

Обивка успешно прошла тестирование на проникновение пота, имеет антибактериальный эффект.

Варианты расцветок



Цвет рамы - галактический серый

Цвет обивки - коричневый



Цвет рамы - белый

Цвет обивки - черный



Цвет рамы - винно-красный

Цвет обивки - черный



Возможности в рамках программы:
дистанция/маршрут, корректировка
и адаптация




Интерактивное руководство
программами тренировок



САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ


Независимые силовые тренировки





Продуманный ID

Умный фитнес-браслет и скан-код, автоматический вход в систему. Продуманная идентификация участника



Система высокотехнологичных интерактивных тренировок AnyFit и технология защиты данных.

Сенсорный экран 10.2"

Большой панорамный экран, дающий ощущение присутствия.



PISTON 5




AnyConnect

PISTON 3



APP Workout



Персональный тренер-эксперт

Все члены AnyFit Eco-Fitness Studio могут тренироваться по индивидуальной программе, которая установлена на высокотехнологичном оборудовании их персональными тренерами, для достижения наилучшего результата можно вносить изменения в программу в любое время.

Любую часть тела можно тренировать отдельно

1. Тренировки более разнообразны.
2. Максимальная эргономичность, особая конструкция соединения и изолированная тренировка мышц, делающая процесс тренировки более эффективным.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Шкив обработан с высокой точностью

По сравнению с обычным шкивом наш шкив проходит дополнительную обработку.

Преимущества:


1. Более высокая производительность и долговечность.
2. Плавный ход движений.

После нескольких тысяч испытаний и настроек мы можем с уверенностью сказать, что шкив удерживает вибрацию и отклонение на уровне **0,1 мм**.

Чрезвычайно сложно гарантировать одинаковую тренировку мышц туловища и небольших группы мышц, минимизируя при этом риск спортивных травм.


Трос

Как известно, трос является наиболее уязвимой частью силового оборудования, от которого зависит срок службы тренажера. Мы поставляем трос EXERFLEXPRO (опция) из США для гарантии позитивного опыта от тренировок и исключительной безопасности. Мы протестировали трос в нашей лаборатории, он выдерживает нагрузку в **400 000** движений непрерывно, что в **4** раза больше, чем выдерживает стандартный трос. Это означает, что безопасное использование наших тренажеров может быть гарантировано в течение **2** лет при нормальном использовании, что значительно снижает риск повреждений, продлевает срок службы оборудования и экономит половину стоимости обслуживания.



Защитный экран

Экран ABS толщиной 3 мм изготовлен по технологии AnyFit One Shot. Обладает высокой ударопрочностью, обеспечивает конфиденциальность и безопасность. Конструкция со стальной рамой облегчает сборку. Ремонт и замена очень удобны.



Подшипник

Мы используем подшипники #TP16205. Крупногабаритные подшипники обеспечивают максимальную стабильность вращения, повышают устойчивость во время тренировок и увеличивают срок службы.



СЕРИЯ PISTON-E



Грудной жим

PE101

Стандартный грузоблок: 96 кг
Опционный грузоблок: 123 кг
Размер в собранном виде: 122.5x147.7x179.6 см
Вес нетто: 165 кг

- Сходящиеся траектории обеспечивают естественные и плавные движения, а также увеличивают количество возможных упражнений.
- Рукоятки большого размера снижают давление при нажатии.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.

Тяга верхнего блока

PE104

Стандартный грузоблок: 96 кг
Опционный грузоблок: 123 кг
Размер в собранном виде: 166.8x125.4x193 см
Вес нетто: 162 кг

- Для удобства регулировочные элементы имеют контрастный цвет.
- Двухпозиционные рукоятки позволяют выполнять больше упражнений.
- Рукоятки большого размера снижают давление во время выполнения тяги.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.



Плечевой жим

PE102

Стандартный грузоблок: 66 кг
Опционный грузоблок: 84 кг
Размер в собранном виде: 162.4x159.2x159.6 см
Вес нетто: 170 кг

- Двухпозиционные рукоятки позволяют выполнять больше упражнений.
- Сиденье, расположенное под небольшим углом, обеспечивает хорошую осанку и поддержку спины.
- Сходящиеся траектории гарантируют естественные и плавные движения, а также увеличивают количество возможных упражнений.
- Рукоятки большого размера снижают давление во время упражнения.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.



Гравитрон

PE105

Стандартный грузоблок: 141 кг
Размер в собранном виде: 158.8x131.6x251.6 см
Вес нетто: 140 кг

- Двухпозиционные рукоятки для дополнительных упражнений.
- Наклонное положение сиденья обеспечивает лучшую осанку и поддержку спины.
- Рукоятки большого размера, снижающие давление во время упражнений и позволяющие рукам принять разное положение.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.



Горизонтальная тяга

PE107

Стандартный грузоблок: 96 кг
Оptionный грузоблок: 123 кг
Размер в собранном виде: 193x111.5x160 см
Вес нетто: 155 кг

- Расходящиеся траектории позволяют расширить диапазон движений для достижения оптимальных результатов.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.



Грудной жим сидя

PE109

Стандартный грузоблок: 96 кг
Оptionный грузоблок: 123 кг
Размер в собранном виде: 140x130x160 см
Вес нетто: 158 кг

- Независимые сходящиеся траектории рычагов обеспечивают правильную биомеханику движений и увеличивают количество возможных упражнений.
- Рукоятки большого размера снижают давление при нажатии.
- Конструкция, позволяющая легко сесть на тренажер и встать с него.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.



Бицепс сидя

PE108

Стандартный грузоблок: 96 кг
Оptionный грузоблок: 123 кг
Размер в собранном виде: 151x144x160 см
Вес нетто: 153 кг

- Шарнирное соединение рычага исключает необходимость регулировки, позволяя пользователям выполнять движения, наиболее подходящие их телу или наиболее предпочитаемые.
- Вращающиеся рукоятки позволяют разнообразить упражнения.
- Подушка расположена под углом для большей устойчивости и ограничивает нежелательные движения плеч во время тренировки.
- Оптимальное расположение оси создает биомеханически правильный диапазон движения.
- Рукоятки, расположенные под углом, обеспечивают оптимальное положение запястий.
- Уникальная конструкция тяги обеспечивает плавность хода.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.



Трицепс сидя

PE110

Стандартный грузоблок: 66 кг
Оptionный грузоблок: 84 кг
Размер в собранном виде: 177.5x115.7x160 см
Вес нетто: 164 кг

- Спинка, расположенная под углом, уменьшает нагрузку на позвоночник.
- Двухпозиционные рукоятки большого размера снижают давление на ладони и позволяют рукам принять разное положение.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.





Баттерфляй/Задняя дельта PE111

Стандартный грузоблок: 96 кг
Опционный грузоблок: 123 кг
Размер в собранном виде: 137.9x115.7x190.6 см
Вес нетто: 148 кг

- Рычаги с двумя рукоятками позволяют пользователям разного роста выполнять каждое упражнение с комфортом, сохраняя при этом правильное положение.
- Легко регулируемое положение двойной рукоятки позволяет выполнять больше упражнений как для грудной мышцы, так и для задней дельты.
- Рукоятки большого размера снижают давление на ладони.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.

Разгибание ног PE201

Стандартный грузоблок: 96 кг
Опционный грузоблок: 123 кг
Размер в собранном виде: 125.2x129.5x159.6 см
Вес нетто: 160 кг

- Сиденье и спинка, расположенные под углом, позволяют изолированно тренировать четырехглавую мышцу бедра.
- Удобные переключатели и эргономичная ручка регулировки позволяют легко настроить тренажер.
- Легко регулируемое исходное положение подойдет для любого пользователя.
- Спинка регулируется по горизонтали, что помогает быстро найти наиболее естественное и удобное положение.
- Подшипники большого размера обеспечивают прочное и плавное движение.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.



Дельт-машина PE113

Стандартный грузоблок: 66 кг
Опционный грузоблок: 84 кг
Размер в собранном виде: 113.3x126.6x159.6 см
Вес нетто: 140 кг

- Подлокотники увеличенного размера приспособлены для пользователей разного роста.
- Мягкие подушки и фиксированные рукоятки позволяют легко принять правильное положение.
- Рукоятки большого размера снижают давление на ладони.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.



Сгибание ног PE203

Стандартный грузоблок: 66 кг
Опционный грузоблок: 84 кг
Размер в собранном виде: 173.8x113.6x159.6 см
Вес нетто: 160 кг

- Легко регулируемая ограничительная подушка помогает пользователю найти наиболее комфортную позицию.
- Противоударные подлокотники помогают поддерживать и изолировать нижнюю часть тела.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.

Разведение ног PE205



Стандартный грузоблок: 66 кг
Оptionный грузоблок: 84 кг
Размер в собранном виде: 160x74x159.7 см
Вес нетто: 135 кг

- Грузоблок, расположенный перед пользователем позволяет менять вес, не вставая с тренажера.
- Хорошо спроектированные вращающиеся механизмы обеспечивают плавность движений.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.

Голень стоя PE208

Стандартный грузоблок: 114 кг
Оptionный грузоблок: 141 кг
Размер в собранном виде: 140x128x161 см
Вес нетто: 165 кг

- Опорные ручки, расположенные под углом, повышают комфорт тренировок.
- Удобная платформа и эргономичная конструкция верхних подушек помогают пользователям быстро найти правильное положение.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.



Жим ногами сидя PE207

Стандартный вес грузоблока: 123 кг
Размер в собранном виде: 170x118x160 см
Вес нетто: 203 кг

- Благодаря шарнирному соединению рама перемещается назад и наклоняется, обеспечивая больший диапазон движения бедра и более полную тренировку ягодичных мышц и подколенных сухожилий.
- Большая платформа увеличивает количество возможных упражнений.
- Большая спинка и сиденье обеспечивают устойчивость и надежность, что важно для людей постарше и тех, кто имеет проблемы с равновесием.
- Система противовеса обеспечивает постоянное сопротивление даже при выборе минимального веса.
- Спинка сиденья имеет 5 позиций, обеспечивая комфорт и больший диапазон движения бедер.
- Безопасная контролируемая конструкция для приседаний.
- Сиденье и спинку можно регулировать в соответствии с диапазоном движения и ростом пользователя.
- Конструкция тяги и подшипников обеспечивает плавность движениям и повышает долговечность.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.



Глют-машина PE209

Стандартный грузоблок: 96 кг
Оptionный грузоблок: 123 кг
Размер в собранном виде: 133x126.5x160 см
Вес нетто: 140 кг

- Регулируемый упор для ног позволяет выбрать оптимальное положение для всех пользователей.
- Регулируемая подушка для поддержки торса обеспечивает правильное положение тела и минимизирует давление на спину.
- Нелинейное движение способствует полной тренировке ягодичных мышц без необходимости выравнивания тазобедренного сустава.
- Соотношение веса 2:1 обеспечивает меньшую нагрузку и более быстрое движение.
- Большие рукоятки обеспечивают поддержку и стабильность.
- Пошаговая регулировка для постепенного увеличения веса.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.



Сведение ног PE210

Стандартный грузоблок: 66 кг
Опционный грузоблок: 84 кг
Размер в собранном виде: 157,6x72x160 см
Вес нетто: 138 кг

- Грузоблок, расположенный перед пользователем, позволяет регулировать вес, не вставая с тренажера.
- Легко регулируемое исходное положение подойдет для пользователей любого роста.
- Точно спроектированные вращающиеся механизмы придают движениям комфорт и плавность.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.

Торс-машина PE303

Стандартный грузоблок: 96 кг
Опционный грузоблок: 123 кг
Размер в собранном виде: 131x73x160 см
Вес нетто: 142 кг

- Упор для ног помогает пользователям разного телосложения достичь полной стабилизации.
- Подушки для коленей имеют особую форму и защитные чехлы, обеспечивают комфорт, стабильность и долговечность.
- Легко регулируемое исходное положение.
- Различные положения рукояток, сиденья и спинки помогают пользователю максимально задействовать косые мышцы.
- Сопротивление для вращения в обоих направлениях обеспечивает максимальную проработку косых мышц.
- Легко регулируемое исходное положение подойдет для любого пользователя.
- Хорошо спроектированные вращающиеся механизмы придают движениям комфорт и плавность.
- Продуманная конструкция педалей позволяет пользователям принять различные положения.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.



Пресс-машина PE301

Стандартный грузоблок: 96 кг
Опционный грузоблок: 123 кг
Размер в собранном виде: 141,5x102,3x160 см
Вес нетто: 130 кг

- Эргономичная спинка обеспечивает оптимальный диапазон движений и повышает уровень комфорта.
- Противоударные подлокотники поддерживают нижнюю часть тела.
- Легко регулируемый упор для ног подойдет для пользователей любого роста.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.





Двойной блок

PE402

Стандартный вес грузоблока: 97 кг
Оptionный грузоблок: 124 кг
Размер в собранном виде: 172x100x219 см
Вес нетто: 160 кг

- Рациональное использование пространства: позволяет одновременно тренироваться нескольким пользователям.
- Возможность регулировки одной рукой облегчают работу.
- Широко расположенные шкивы с двойной регулировкой позволяют разнообразить упражнения.
- Стандартные резиновые ножки защищают основание рамы и предотвращают скольжение тренажера.
- Рама с электростатическим порошковым покрытием делает оборудование максимально прочным и долговечным.
- Рукоятки большого размера снижают давление на ладони.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.

4 стека

PE404

Стандартный грузоблок: 4*96 кг
Оptionный грузоблок: 4*123 кг
Размер в собранном виде: 330x211x234.5 см
Вес нетто: 337 кг

- Грузоблоки позволяют одновременно тренироваться нескольким пользователям.
- Тяга сверху, гребная тяга, проработка трицепса и регулируемые верхний/нижний шкивы.
- Односторонняя конструкция позволяет выполнять упражнения одной или двумя руками.
- Рациональное использование пространства и подвижность.
- Стандартные резиновые ножки защищают основание рамы и предотвращают скольжение тренажера.
- Каждая рама имеет электростатическое порошковое покрытие, обеспечивающее оборудованию максимальную прочность и долговечность.
- Для обеспечения максимальной целостности конструкции используются стальные рамы 11-го калибра.
- Рукоятки большого размера снижают давление во время упражнения.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Разборная конструкция для удобной паковки и транспортировки.



Кроссовер

PE403

Стандартный грузоблок: 2*96 кг
Оptionный грузоблок: 2*123 кг
Размер в собранном виде: 420.6x72x237 см
Вес нетто: 250 кг



6 стеков

PE406

Стандартный грузоблок: 5*96 кг
Оptionный грузоблок: 5*123 кг
Размер в собранном виде: 520x330x237 см
Вес нетто: 477 кг

9 стеков

PE409

Стандартный грузоблок: 8*96 кг
Оptionный грузоблок: 8*123 кг
Размер в собранном виде: 618x330x237 см
Вес нетто: 704 кг



СЕРИЯ PISTON-S

Мультижим PS01

Стандартный грузоблок: 96 кг
Опционный грузоблок: 123 кг
Размер в собранном виде: 177.9x151x159.6 см
Вес нетто: 168 кг

- Конструкция позволяет легко сесть на тренажер и встать с него.
- Плавный переход между упражнениями с помощью одной простой настройки.
- Двухпозиционные рукоятки позволяют выполнять больше упражнений.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.



Бицепс/Трицепс PS03

Стандартный грузоблок: 66 кг
Опционный грузоблок: 84 кг
Размер в собранном виде: 119.5x120x159.6 см
Вес нетто: 133 кг

- Подушки для упора рук расположены под углом, что надежно фиксирует тело.
- Два тренажера в одном: бицепс (сгибание) и трицепс (разгибание).
- Регулируемая высота рукояти помогает найти удобное положение и обеспечивает идеальную траекторию движения.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.



Тяга верхнего блока PS02

Стандартный грузоблок: 96 кг
Опционный грузоблок: 123 кг
Размер в собранном виде: 173x156.5x230.2 см
Вес нетто: 157 кг

- Приподнятая опора для ног обеспечивает устойчивость и комфорт при большой нагрузке.
- Легко регулируемый валик помогает пользователям найти наиболее удобное положение.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.



Сгибание/Разгибание ног PS04

Стандартный грузоблок: 96 кг
Опционный грузоблок: 123 кг
Размер в собранном виде: 146x122.4x159.6 см
Вес нетто: 160 кг

- Исходное положение и высота валиков для ног легко регулируются из положения сидя.
- Легко регулируемый валик помогает пользователям найти наиболее удобное положение.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.

Сведение/Разведение ног PS05

Стандартный грузоблок: 66 кг
Оptionный грузоблок: 84 кг
Размер в собранном виде: 157.7x162.8x159.6 см
Вес нетто: 155 кг

- Подушки для ног легко регулируются.
- Двойной упор для ступней позволяет тренироваться людям разного роста.
- Прочный трос EXERFLEXPRO® и подшипники большого размера обеспечивают надежную и долговечную работу механизма.
- Шкив, обработанный с высокой точностью, обеспечивает более плавный ход.
- Прочный полупрозрачный защитный экран для конфиденциальности и безопасности.
- Обучающий плакат с иллюстрациями упражнений делает тренировки результативнее.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.



Спина/Пресс PS06

Стандартный грузоблок: 66 кг
Оptionный грузоблок: 84 кг
Размер в собранном виде: 127.5x130x159.6 см
Вес нетто: 143 кг

- Легко регулируемые подушки для ног позволяют выполнять различные упражнения.
- Двойной упор для ступней позволяет тренироваться людям разного роста.
- Прочный трос EXERFLEXPRO® и подшипники большого размера обеспечивают надежную и долговечную работу механизма.
- Шкив, обработанный с высокой точностью, обеспечивает более плавный ход.
- Прочный полупрозрачный защитный экран для конфиденциальности и безопасности.
- Обучающий плакат с иллюстрациями упражнений делает тренировки результативнее.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Удобная подставка для бутылки и держатель для телефона.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.





СЕРИЯ TITAN

Грудной жим сидя на свободных весах T01

Размер в собранном виде: 153.1x215.8x179.2 см
Вес нетто: 185 кг

- Используется для максимальной проработки грудных и плечевых мышц.
- Сходящиеся оси рычагов обеспечивают естественное и плавное движение.
- Не требует обслуживания, снижает эксплуатационные расходы.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Рукоятки из алюминиевого сплава с защитой от скольжения и ржавчины.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.



Вертикальная тяга на свободных весах T02

Размер в собранном виде: 178x156.1x189.2 см
Вес нетто: 178 кг

- Расходящиеся независимые рычаги обеспечивают естественную траекторию движения.
- Многопозиционные рукоятки увеличивают количество возможных упражнений.
- Не требует обслуживания, снижает эксплуатационные расходы.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Рукоятки из алюминиевого сплава с защитой от скольжения и ржавчины.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.



Плечевой жим на свободных весах T03

Размер в собранном виде: 135.3x191.4x114.2 см
Вес нетто: 165 кг

- 4 встроенных держателя для дисков.
- Не требует обслуживания, снижает эксплуатационные расходы.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Рукоятки из алюминиевого сплава с защитой от скольжения и ржавчины.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.



Уникальная конструкция

Уникальная конструкция, разработанная с более научной точки зрения. Выдерживает более высокие нагрузки, чем традиционная, а выполнение упражнений и эффект от них аналогичны тем, которые выполняются на тренажерах с тросовой системой.





Гребная тяга на свободных весах T04

Размер в собранном виде: 155.2x147x122.8 см
Вес нетто: 146 кг

- Платформа для ног и подушка для упора обеспечивают надежную фиксацию.
- Расходящиеся независимые рычаги создают естественную траекторию движения.
- Многопозиционные рукоятки увеличивают количество возможных упражнений.
- Не требует обслуживания, снижает эксплуатационные расходы.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Рукоятки из алюминиевого сплава с защитой от скольжения и ржавчины.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.

Разгибание ног на свободных весах T05

Размер в собранном виде: 163.7x141.6x110.9 см
Вес нетто: 122 кг

- Не требует обслуживания, снижает эксплуатационные расходы.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Рукоятки из алюминиевого сплава с защитой от скольжения и ржавчины.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.



Голень сидя на свободных весах T06

Размер в собранном виде: 143.3x75.9x113.2 см
Вес нетто: 70 кг

- Не требует обслуживания, снижает эксплуатационные расходы.
- Особая конструкция тренажера снижает давление на позвоночник.
- Регулируемая высота подушек для бедер позволяет заниматься пользователям разного роста.
- Конструкция подушек для бедер изолирует нижнюю часть тела и целенаправленно нагружает мышцы голени.
- Для безопасности вся линейка оснащена устойчивыми ножками.
- Рукоятки из алюминиевого сплава с защитой от скольжения и ржавчины.
- Эргономичная конструкция с выверенными углами наклона.
- Прочная и долговечная рама из алюминиевого сплава.
- Разборная конструкция для удобной упаковки и транспортировки.
- Защитные заглушки на рукоятках для безопасности движения.



Силовые / СКАМЬИ PISTON

СЕРИЯ PISTON-E

СКАМЬИ, РАМЫ, СТОЙКИ





Скамья для горизонтального жима лежа
РЕВ101
Размер в собранном виде:
188x155x130 см
Вес нетто: 80 кг



Скамья для жима лежа с положительным углом наклона
РЕВ102
Размер в собранном виде:
196x190x148 см
Вес нетто: 103 кг



Скамья для жима лежа под отрицательным углом
РЕВ103
Размер в собранном виде:
196.2x190x128.8 см
Вес нетто: 95 кг



Стойка для гантелей трехъярусная
РЕВ112-9
Размер в собранном виде:
212 x 59.4x 93.2 см
Вес нетто: 94 кг



Силовая скамья под углом 90 градусов
РЕВ116
Размер в собранном виде:
93.8x67x106 см
Вес нетто: 24 кг



Силовая рама
РЕВ117
Размер в собранном виде:
220.4x156x233.5 см
Вес нетто: 275 кг



Стойка для дисков
РЕВ118
Размер в собранном виде:
83x67x114 см
Вес нетто: 28 кг



Скамья многофункциональная регулируемая
РЕВ104
Размер в собранном виде:
153.8x67x126.5 см
Вес нетто: 40 кг



Скамья для пресса
РЕВ106
Размер в собранном виде:
154x68x100 см
Вес нетто: 50 кг



Гиперэкстензия
РЕВ107
Размер в собранном виде:
138x75.5x88.5 см
Вес нетто: 60 кг



Стойка для грифов
РЕВ119
Размер в собранном виде:
100x92.3x163.5 см
Вес нетто: 60 кг



Стойка для гирь двухъярусная
РЕВ121
Размер в собранном виде:
161x55x72 см
Вес нетто: 60 кг



Стойка для грифов
РЕВ124
Размер в собранном виде:
86x48x24 см
Вес нетто: 24 кг



Турник/Брусья/Пресс
РЕВ108
Размер в собранном виде:
127x124x235 см
Вес нетто: 110 кг



Скамья Скотта
РЕВ109
Размер в собранном виде:
125.7x85x94.8 см
Вес нетто: 48 кг



Силовая скамья горизонтальная нерегулируемая
РЕВ110
Размер в собранном виде:
127.5x67x43 см
Вес нетто: 24 кг



Машина Смита
РЕВ201
Размер в собранном виде:
217x132x229 см
Вес нетто: 196 кг



Жим ногами
РЕВ203
Размер в собранном виде:
223x166x147 см
Вес нетто: 220 кг



Гакк-приседания
РЕВ204
Размер в собранном виде:
202x166x148 см
Вес нетто: 240 кг



Стойка для гантелей двухъярусная
РЕВ 111-6
Размер в собранном виде:
152.5x53.9x71.2 см
Вес нетто: 57 кг



Стойка для гантелей трехъярусная
РЕВ112-6
Размер в собранном виде:
152.5x62.2x93.2 см
Вес нетто: 68 кг



Стойка для гантелей двухъярусная
РЕВ111-9
Размер в собранном виде:
212x51.1x71.2 см
Вес нетто: 76 кг



Стойка для приседаний
РЕВ205
Размер в собранном виде:
156x123.5x185.6 см
Вес нетто: 80 кг



Скамья для растяжки
РЕВ301
Размер в собранном виде:
126x68x119 см
Вес нетто: 50 кг

БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ



Характеристики	Ai5	Ai3
Экран консоли	сенсорный экран 21.5"	точечная матрица 0.56"Led+8*8
Мощность двигателя	3.0 Квт	3.0 Квт
Скорость	1-24 км/ч	1-24 км/ч
Наклон	0-15%	0-15%
Беговое полотно	580*1600 мм	580*1600 мм
Размер в собранном виде	2220*910*1600 мм	2220*910*1600 мм
Программа с автоконтролем	3	3
Установленные программы	6	6
Требования к питанию	AC 220 В 110 В	AC 220 В 110 В
Вес нетто / Вес брутто	240 кг	240 кг
Максимальный вес пользователя	150 кг	150 кг
Функции консоли		
USB	●	○
Гарнитура	●	-
Вентилятор	●	●
Держатели для бутылок и аксессуаров	●	●
Аудиовыход Bluetooth	●	-
Вывод данных на консоль		
Скорость	●	●
Наклон	●	●
Горячая клавиша скорости	●	●
Горячая клавиша наклона	●	●
Калории	●	●
Пульс	●	●
Расстояние	●	●
Время	●	●
Частота	●	●
Коэффициент мощности	●	●
Оставшееся время	●	●
Истекшее время	●	●
Общее время	●	●
Обороты в минуту	●	●
Средняя скорость	●	●
METS (измер. интенс. физ. упр.)	●	●
Заданная программа	●	●
Программа с автоконтролем	●	●

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ



Характеристики	Ai5	Ai3
Экран консоли	сенсорный экран 10.1"	точечная матрица 0.56"Led+8*8
Уровень сопротивления	1-25	1-25
Уровни длины шага	1-10	1-10
Уровни глубины шага	1-15	1-15
Настройка длины шага	481-637 мм	481-637 мм
Настройка глубины шага	435-561 мм	435-561 мм
Расстояние между центрами педалей	230 мм	230 мм
Программа с автоконтролем	1	1
Установленные программы	6	6
Требования к питанию	AC 100 В 240 В 50/60 Гц	AC 100 В 240 В 50/60 Гц
Размер в собранном виде	2120*790*1680 мм	2120*790*1680 мм
Вес нетто / Вес брутто	225/310 кг	225/310 кг
Максимальный вес пользователя	150 кг	150 кг
Функции консоли		
USB	●	○
Гарнитура	●	-
Вентилятор	●	●
Держатели для бутылок и аксессуаров	●	●
Аудиовыход Bluetooth	●	-
Держатели для телефонов и планшетов	●	●
Вывод данных на консоль		
Уровень сопротивления	●	●
Настройка длины шага	●	●
Настройка глубины шага	●	●
Скорость	●	●
Обороты в минуту	●	●
Средняя скорость	●	●
Калории	●	●
Пульс	●	●
Расстояние	●	●
Время	●	●
Частота	●	●
Коэффициент мощности	●	●
Оставшееся время	●	●
Истекшее время	●	●
Общее время	●	●
Установленные программы	●	●
Программа с автоконтролем	●	●
Особенности		
Умная настройка длины шага	●	●
Умная настройка глубины шага	●	●
Многопозиционные поручни	●	●
Настраиваемые поручни	●	●
Транспортировочные колеса	●	●

ЛЕСТНИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ



Характеристики	AI5	AI3
Экран консоли	сенсорный экран 10,1"	точечная матрица 0,56"Led+8*8
Уровень сопротивления	1-20	1-20
Размер лестницы	550*278*205 мм	550*278*205 мм
Начальная высота лестницы	300 мм	300 мм
Оптимальное количество ступенек	3	3
Программа с автоконтролем	1	1
Заданная программа	6	6
Требования к питанию	АС 100 В 240 В 50/60 Гц	АС 100 В 240 В 50/60 Гц
Размер в собранном виде	1600*970*2230 мм	1600*970*2230 мм
Вес нетто / Вес брутто	226/310 кг	226/310 кг
Максимальный вес пользователя	150 кг	150 кг
Функции консоли		
USB	●	○
Гарнитура	●	-
Вентилятор	●	●
Держатели для бутылок и аксессуаров	●	●
Аудиовыход Bluetooth	●	-
Держатели для телефонов и планшетов	●	●
Вывод данных на консоль		
Уровень сопротивления	●	●
Скорость	●	●
Обороты в минуту	●	●
Средняя скорость	●	●
Калории	●	●
Пульс	●	●
Расстояние	●	●
Время	●	●
Частота	●	●
Коэффициент мощности	●	●
Оставшееся время	●	●
Истекшее время	●	●
Общее время	●	●
Установленные программы	●	●
Программа с автоконтролем	●	●
Особенности		
Легко начать	●	●
Аварийная остановка	●	●
Многопозиционные поручни	●	●
Настраиваемые поручни	●	●
Транспортировочные колеса	●	●

ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ



Характеристики	AI5	AI3
Экран консоли	10,1"Touchscreen	0,56"Led+8*8 Dot Matrix
Уровень сопротивления	1-25	1-25
Программа с автоконтролем	1	1
Заданная программа	6	6
Требования к питанию	АС 100 В 240 В 50/60 Гц	АС 100 В 240 В 50/60 Гц
Размер в собранном виде	1200×500×1450 мм	1200×500×1450 мм
Вес нетто / Вес брутто	75/95 кг	75/95 кг
Максимальный вес пользователя	150 кг	180 кг
Функции консоли		
USB	●	○
Гарнитура	●	-
Вентилятор	●	●
Держатели для бутылок и аксессуаров	●	●
Аудиовыход Bluetooth	●	-
Держатели для телефонов и планшетов	●	●
Вывод данных на консоль		
Уровень сопротивления	●	●
Скорость	●	●
Обороты в минуту	●	●
Средняя скорость	●	●
Калории	●	●
Пульс	●	●
Расстояние	●	●
Время	●	●
Частота	●	●
Коэффициент мощности	●	●
Оставшееся время	●	●
Истекшее время	●	●
Общее время	●	●
Заданная программа	●	●
Программа с автоконтролем	●	●
Особенности		
Многопозиционные поручни	●	●
Настраиваемые поручни	●	●
Регулируемые педали	●	●
Регулируемое сиденье	●	●
Транспортировочные колеса	●	●



Габариты (Ш х Д х В)	650 x 640 x 215 мм
Вес	39 кг
Максимальный вес пользователя	120 кг
Площадь вибрации	650 x 640 мм
Толщина виброплиты	5,8 мм
Частота вибраций	30-50 Гц, 1 Гц постепенно
Скорость вибрации	Уровни 1-5
Матрица	LED
Передача данных	Телефон - Экран
Установленные программы	Силовая \ Растяжка \ Массаж \ Успокаивающая

PISTON-E

EN957

PISTON 5



	PE101	PE102	PE104	PE105
	Грудной жим	Плечевой жим	Тяга верхнего блока	Гравитрон
Стандартный грузоблок:	96 кг	96 кг	96 кг	141 кг
Оptionный грузоблок:	123 г	-	123 кг	-
Размер в собранном виде:	122.5x147.7x179.6 см	162.4x159.2x159.6 см	166.8x125.4x193.0 см	158.7x131.6x251.6 см
Вес нетто:	165 кг	170 кг	162 кг	140 кг

	PE107	PE108	PE109	PE110
	Горизонтальная тяга	Бицепс сидя	Грудной жим сидя	Трицепс сидя
Стандартный грузоблок:	96 кг	96 кг	96 кг	66 кг
Оptionный грузоблок:	123 кг	123 кг	123 кг	84 кг
Размер в собранном виде:	193x111.5x160 см	151x144x160 см	140x130x160 см	177.5x115.7x159.6 см
Вес нетто:	155 кг	153 кг	158 кг	164 кг

	PE111	PE113	PE201	PE203
	Баттерфляй/ Задняя дельта	Дельт-машина	Разгибание ног	Сгибание ног
Стандартный грузоблок:	96 кг	66 кг	96 кг	66 кг
Оptionный грузоблок:	123 кг	84 кг	123 кг	84 кг
Размер в собранном виде:	137.9x115.7x190.6 см	113.3x126.6x159.6 см	125.2x129.5x159.6 см	173.8x113.6x159.6 см
Вес нетто:	148 кг	140 кг	160 кг	160 кг

	PE205 	PE207 	PE208 	PE209 
	Разведение ног	Жим ногами сидя	Голень стоя	Глют-машина
Стандартный грузоблок:	66 кг	123 кг	114 кг	96 кг
Оptionный грузоблок:	84 кг	-	141 кг	123 кг
Размер в собранном виде:	155x69x160 см	155x69x160 см	70x118x160 см	133x126.5x160 см
Вес нетто:	123 кг	203 кг	165 кг	140 кг

	PE210 	PE301 	PE303 	PE402 
	Сведение ног	Скручивания	Торс-машина	Двойной блок
Стандартный грузоблок:	66 кг	96 кг	96 кг	96 кг
Оptionный грузоблок:	84 кг	123 кг	123 кг	123 кг
Размер в собранном виде:	157.6x72x159.6 см	141.5x102.3x160 см	131x73x160 см	170x100x219 см
Вес нетто:	138 кг	130 кг	142 кг	190 кг

PISTON 3



	PE403 	PE404 	PE406 	PE409 
	Кроссовер	4 стека	6 стеков	9 стеков
Стандартный грузоблок:	2*96 кг	4*96 кг	5*96 кг	8*96 кг
Оptionный грузоблок:	2*123 кг	4*123 кг	5*123 кг	8*123 кг
Размер в собранном виде:	420.6x72x237 см	330x211x234.5 см	520x330x237 см	618x330x237 см
Вес нетто:	250 кг	337 кг	477 кг	704 кг

PISTON-S

EN957

PISTON 5



	PS01 	PS02 	PS03 	PS04 
	Мультижим	Тяга верхнего блока	Бицепс/Трицепс	Сгибание/Разгибание ног
Стандартный грузоблок:	96 кг	96 кг	66 кг	96 кг
Оptionный грузоблок:	123 кг	-	84 кг	123 кг
Размер в собранном виде:	177.9x151x159.6 см	173x156.5x230.2 см	119.5x120x159.6 см	146x122.4x159.6 см
Вес нетто:	168 кг	157 кг	133 кг	160 кг

	PS05 	PS06 
	Сведение/Разведение ног	Спина/Пресс
Стандартный грузоблок:	66 кг	66 кг
Оptionный грузоблок:	84 кг	84 кг
Размер в собранном виде:	157.7x162.8x159.6 см	127.5x130x159.6 см
Вес нетто:	155 кг	143 кг

TITAN

EN957

	T01 	T02 	T03 	T04 
	Грудной жим сидя на свободных весах	Вертикальная тяга на свободных весах	Плечевой жим на свободных весах	Гребная тяга на свободных весах
Размер в собранном виде:	153.1x215.8x179.2 см	178x156.1x189.2 см	135.3x191.4x114.2 см	155.2x147x122.8 см
Вес нетто:	185 кг	178 кг	165 кг	146 кг

		
	T05	T06
	Разгибание ног на свободных весах	Голень сидя на свободных весах
Размер в собранном виде:	163.7x141.6x110.9 см	143.3x75.9x113.2 см
Вес нетто:	122 кг	70 кг

BENCH

EN957

				
	PEB101	PEB102	PEB103	PEB104
	Скамья для жима лежа горизонтального	Скамья для жима лежа с положительным углом наклона	Скамья для жима лежа с отрицательным углом наклона	Скамья многофункциональная регулируемая
Размер в собранном виде:	188x155x130 см	195.7x132x146 см	196.2x132x128.8 см	153.8x67x129.5 см
Вес нетто:	80 кг	103 кг	95 кг	40 кг

				
	PEB106	PEB107	PEB108	PEB109
	Скамья для пресса	Гиперэкстензия	Турник/Брусья/Пресс	Скамья Скотта
Размер в собранном виде:	154x68x100 см	138x75.5x88.5 см	127x124x235 см	125.7x85x94.8 см
Вес нетто:	50 кг	60 кг	110 кг	48 кг

				
	PEB110	PEB111-6	PEB112-9	PEB111-9
	Силовая скамья горизонтальная нерегулируемая	Стойка для гантелей двухъярусная	Стойка для гантелей трехъярусная	Стойка для гантелей двухъярусная
Размер в собранном виде:	125.6x67x43 см	152.5x53.9x71.2 см	152.5x62.2x93.2 см	212x51.1x71.2 см
Вес нетто:	24 кг	57 кг	68 кг	76 кг

				
	PEB112-9	PEB116	PEB117	PEB118
	Стойка для гантелей трехъярусная	Силовая скамья под углом 90 градусов	Силовая рама	Стойка для дисков
Размер в собранном виде:	212x59.4x93.2 см	93.8x67x106 см	100x92.3x163.5 см	83x67x114 см
Вес нетто:	94 кг	24 кг	275 кг	28 кг

				
	PEB119	PEB121	PEB124	PEB201
	Стойка для грифов	Стойка для гирь двухъярусная	Стойка для грифов	Машина Смита
Размер в собранном виде:	100x92.3x163.5 см	161x55x72 см	86x48x24 см	217x132x229 см
Вес нетто:	60 кг	60 кг	24 кг	196 кг

				
	PEB203	PEB204	PEB205	PEB301
	Жим ногами	Гакк-приседания	Стойка для приседаний	Скамья для растяжки
Размер в собранном виде:	1223x166x147 см	202x166x148 см	156x123.5x185.6 см	126x68x119 см
Вес нетто:	220 кг	240 кг	80 кг	50 кг

DUMBBELL

EN957

	
Вес:	2.5 — 5 — 7.5 — 10 — 12.5 — 15 — 17.5 — 20 — 22.5 — 25 — 27.5 — 30 — 32.5 — 35KG



Обслуживание

Высокопрочный ABS-материал, изготовленный по технологий одноразового формования, обладает высокой ударопрочностью, максимально безопасный. Внешний вид безвинтовой конструкции учитывает простые требования процесса сборки и замены. Процесс ремонта и замены максимально простой и удобный.



Качество

AnyFit строго контролирует каждый производственный процесс, 100% выпущенной продукции реализуется, поэтому нет необходимости обновлять оборудование в течение периода эксплуатации. Оборудование AnyFit соответствует основным мировым стандартам и требованиям сертификации.

150 000 непрерывных стресс-тестов на беговых дорожках.
200 000 непрерывных стресс-тестов на эллиптических тренажерах.
400 000 непрерывных стресс-тестов на силовых тренажерах.
120 000 непрерывных стресс-тестов на степперах.
100 000 непрерывных стресс-тестов на велотренажерах.

Компания AnyFit самостоятельно разработала испытательное оборудование и стандарты для компаний-производителей испытательного оборудования на основе оборудования, которое соответствует требованиям стандартов испытаний. Кардиотренажеры AnyFit соответствуют строгим стандартам цвета, прочности поверхности и др.



Гарантийное обслуживание

Платформа:

Система AnyFitsuita классифицирует и управляет оборудованием клуба, отображает состояние оборудования, ежедневно записывает данные в реальном времени, отображает историю использования, автоматически оповещает об ошибках послепродажного обслуживания и напоминает о замене устаревших расходных материалов.

Система обладает возможностью классификации устройств, каждое устройство имеет уникальный идентификационный код в соответствии с предназначением оборудования, можно просматривать общее рабочее состояние, используется ли оборудование, исправно ли работает, вольтаж и напряжение в режиме реального времени, работает ли оборудование на полную мощность. Если устройство выходит из строя, система отправляет предупреждение немедленно, информирует службу послепродажного обслуживания о коде ошибки, производит оценку ошибки и предлагает соответствующее решение, чтобы ускорить обслуживание. Для некоторых уязвимых частей будут собраны сводные данные и пробег за указанное время для составления прогноза замены. Ежедневный анализ частоты использования оборудования, регистрация пикового использования и время простоя оборудования поможет клубу оптимизировать конфигурацию оборудования.



1 день для ответа по телефону



2 дня для обслуживания на месте



5 дней для решения проблемы

Компания AnyFit создала сервисные команды в странах по всему миру для стандартизации обслуживания.

Послепродажное обслуживание



Оригинальные аксессуары:

Убедитесь, что все аксессуары принадлежат производителю. Качество оригинальных аксессуаров гарантирует безопасность и надежность оборудования. Все инженеры прошли обучение и оценку производителя, чтобы гарантировать точность технологии и надежность обслуживания оборудования.



Горячая линия:

У нас есть профессиональная служба поддержки клиентов, которая ответит на Ваши вопросы касательно послепродажного обслуживания и предоставит соответствующие решения, быструю и своевременную помощь при контакте с клиентом или при аварийной ситуации.



Аварийно-спасательная служба:

Организуем аварийно-спасательную службу, чтобы минимизировать время простоя оборудования.



Бесплатное техническое обслуживание:

В целях обеспечения более удобного обслуживания клиентов плата за первичное обслуживание неполадок в конкретной области не взимается.



Регулярные собеседования:

AnyFit планирует периодически внедрять систему динамического отслеживания в оборудование, установленное у клиентов, (личные собеседования, собеседования по телефону, письма и пр.), чтобы осуществить небольшой мониторинг всего процесса за определенный период, а также будет проводиться оценка для максимально точного определения возможной поломки и снижения времени простоя оборудования.



Отзывы клиентов:

Anyfit также создаст новую систему обратной связи с клиентами. Пожалуйста, присылайте Ваши ценные комментарии и предложения непосредственно ответственному персоналу. Ваши комментарии и предложения помогут усовершенствовать систему.



Самодиагностика:

Интеллектуальная система, встроенная в оборудование, имеет функцию самопроверки и при возникновении ошибки подает сигнал.



Онлайн:

Продукция AnyFit с продуманной платформой обучения и интеллектуальным онлайн сервисом.



Гарантия

AnyFit гарантирует, что оборудование не будет иметь дефектов материалов и изготовления в течение гарантийного срока, указанного ниже. Гарантийный срок начинается с даты выставления счета при первоначальной покупке. Настоящая гарантия покрывает только дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, и распространяется только на первоначального покупателя продукции. Гарантия на детали, отремонтированные или замененные в соответствии с условиями настоящей гарантии, распространяется только на оставшуюся часть первоначального гарантийного срока. Чтобы предъявить претензию по гарантии, покупатель должен уведомить AnyFit или официального дистрибьютора AnyFit в течение 30 дней с даты обнаружения любого несоответствия и предоставить неисправную продукцию для проверки компанией AnyFit или ее сервисным представителем. Гарантийные обязательства AnyFit ограничены сроками, указанными ниже.

Гарантийные сроки и покрытие

Кардио

- Конструкция рамы: 10 лет
- Двигатель: 8 лет
- Генератор, EMS и ECB тормоз: 2 года
- Клавиатура: 1 год
- Элементы консоли с высоким износом, в том числе разъемы для наушников и USB-разъемы: 180 дней
- Батареи, неинтегрированные приемники: 1 год
- Беговое полотно, беговая платформа, приводной ремень: 3 года
- Контроллер двигателя: 3 года
- Экран: 2 года
- Механические и электрические детали (включая ФЭС, датчики): 2 года
- Коробки медиаприемников: 2 года

Силовые

- Движущиеся детали (весовая плита, аксессуары, грузоблоки): 3 года
- Рукоятки, устройство регулировки сиденья, крышки и пружины: 1 год
- Обивка: 180 дней
- Подшипник: 3 года
- Конструкция рамы: 10 лет
- Комплект шкивов (включая стальной трос): 3 года
- Покрытие: 180 дней